L 36 W/640

Basic T8 | Трубчатые люминесцентные лампы трубчатой формы диаметром 26мм с цоколем G13

non EU

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

Электрические параметры

Номинальный напряжение	230 В
Номинальная мощность	36.00 Вт
Мощность	36,00 Вт
Ток лампы	0,43 A

Фотометрические данные

Световой поток	2850 лм
Цветность	640
Цветовая температура	4000 K
Номинальный световой поток	2850 лм

Размеры и вес





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Диаметр трубки	26 mm
Длина	1200 mm
Длина с цоколем без штырьков	1200,00 mm
Диаметр	26,0 mm

Срок службы

Срок службы	5000 h
Срок службы	13000 h [1)]
Срок службы лампы	13000 h
Номинальный срок службы	13000 h

[1)] С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

Цоколь	G13

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Содержание ртути в лампе	8,0 mg
Утилизация по **WEEE**	Да



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина **x** ширина **x** высота)	Объем	Вес брутто
4008321959713	L 36 W/640	Shipping carton box 25	142 mm x 145 mm x 1242 mm	25.57 дм³	5450.00 g
4052899352810	L 36 W/640	Shipping carton box 25	1236 mm x 148 mm x 155 mm	28.35 дм³	6149.00 g
4052899941366	L 36 W/640	Shipping carton box 25	1236 mm x 148 mm x 155 mm	28.35 дм³	4510.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.